

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Олий ва урта тиббий таълим буйича уқув услуб идораси.
Биринчи Тошкент Давлат тиббиёт институти

Тинч каторларининг иккиламчи қисман нуқсонларини
қунриксимен протезлар ёрдамида ортопедик даволаш

(Тиббиёт институти стоматология факультети талабалари учун
уқув - услубий қулламанма)

ТОШКЕНТ – 2001 йил

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирлиги.
Олий ва ўрта тиббий таълим бўйича уқув услуб идораси.
Биринчи Тошкент Давлат тиббиёт институти

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни
Сақлаш Вазирлиги Қалрлар, Илм-Фан
ва Уқув юртлар бош бошқармаси
Бошлиғи, проф. Ф.А. АЖИЛОВ
« 10 ЮЛДИЗ » 2001 й.



Тиш каторларининг иккиламчи қисман нуқсонларини
куприксимон протезлар ёрдамида ортопедик даволаш

(Тиббиёт институти стоматология факультети талабалари учун
уқув - услубий кулланма)

ТОШКЕНТ – 2001 йил

1

Тузувчилар: *т.ф.и.асс.РАХМАТУЛЛАЕВ Ф.Т.*
т.ф.и.,доцент НИГМАТОВ Р.Н.
(1-ТошДавМИ нинг ортопедик стоматология ва ортодонтия кафедраси)

Рецензентлар: *т.ф.д.,проф.БЕКМЕТОВ М.В.*
(1-ТошДавМИ, умумий стоматолог шифокор ортопедик стоматология кафедраси мудири)

т.ф.и.,доцент ТИЛЛАХУЖАЕВ С.Р.
(Тошкент Давлат шафокорлар малакасини ошириш институти, ортопедик стоматология кафедраси мудири).

2

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОГЛИКНИ САКЛАШ ВАЗИРЛИГИ
БИРИНЧИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ

Ортопедик стоматология ва ортодонтия кафедраси

ОРТОПЕДИК СТОМАТОЛОГИЯДАН
АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР УЧУН
УСЛУБИЙ КУЛЛАНМА

*Мавзу: «ТИШ КАТОРЛАРИНИНГ ИККИЛАМЧИ
КИСМАН НУКСОНЛАРИНИ КУПРИКСИМОН
ПРОТЕЗЛАР ЁРДАМИДА ТИКЛАШ».*

Тошкент – 2000

1/1

МАВЗУ: «Тиш каторларини қисман нуқсонлари (қисман шкиламчи адентия). Клиник текшириш асослари тиш каторларини нуқсонларини таснифи. Куприксимон протезларини куллаш асослари. Клиник-лаборатор босқичлари».

УКУВ МАКСАДИ: Тиш каторларини нуқсонларини касалларда текширишни урганйиш, таъхис мақсадлари ва куприксимон протезларини турларини танилай. Куприксимон протезларини клиник лаборатор босқичларини урганйиш.

ТАРБИЯВИЙ МАКСАДИ: Тиш каторларида нуқсонлари булган беморларни текшириш билан, врач этикаси ва деонтологиясини ошириш ва давлат амалий согликни сақлаш соҳасида юқори ихтисослашган врач ортопед стоматологни тайёрлаш.

ДАРСЛИКНИ УМУМНИЙ ДАВОМИЙЛИГИ: 3 соат.

УТҚАЗИШ ЖОЙИ: клиник база, протезлаш лабораторияси.


Амалий машгулотлар режаси

№	Машгулотлар босқичлари	Техник уқитиш воситалари		Вақт
		Асбоб-ускуналар	Уқув-воситалари	
1.	Уқитувчи курсатмалари		Талабалар кундалиниги. Дарсликлар	5 мин.
2.	Аввал ўтилган мавзу буйича билим даражасини аниқлаш.	Диапроектор	Услубий Кулланма. Слайдлар Рентгенограммалар	25 мин.
3.	Беморларни ассистент томонидан куриш ва суроқлаш.	Бор машина Кресло Тиббий асбоб-ускуналар	Услубий кулланма Рентгенограмма Слайдлар	40 мин.
4.	Беморларни куриб ва суроқлашдан сунг уларни муҳофиза қилиш.	Бор машина Кресло асбоб-ускуналар	Беморлар Касалик тарихи Рентгенограммалар. Вазият масалалари	40 мин.
5.	Узлаштириш натижаларини текшириш.		Услубий кулланма. Вазият масалалари	20 мин.
6.	Кейинги машгулотларга тошшириш.	Режа	Дастур - Услубий кулланма - Саволлар	5 мин.


Аввал у гилган мавзу буйича охириги билим даражасини текшириш учун саволлар.

1. Тиш тож қисми нуқсонларига олиб келадиган сабаблар
2. Тиш каттик туқимаси нуқсонлари булган беморларни текшириш.
3. Металл копланмаларини эзиш усулида тайёрлашни клиник-лаборатор босқичлари.
4. Артикуляция, окклюзия ва прикус ҳақида тушунчалар.

Чизма: «ТИШ КАТОРЛАРИ НУКСОНЛАРИНИНГ ТАСНИФИ»



Чизма: «КЛИНИК ТЕКШИРУВЛАР»



Юз-жағ соҳаси нуксонлари, чайнашни ёки косметик, ошқозон ичак трактининг ишши етишмовчилигига.

КАСАЛЛИКНИНГ ХАЁТЙ АНАМНЕЗИ

- касаллик хайти ва яшаш.
- зарари одатлар.
- утказган касалликлари.
- иш шaroити, касби
- овқатланиш.

ОИЛАВИЙ АНАМНЕЗ

- беморни яшаш шaroити.
- юз-жағ системаси, аномалиялари, наслий касалликлари.


Касалликнинг бошлангич куришиш унинг кечиси, жараённинг характери: эски тишларни йукотти, жараённинг кучайиши, тишнинг тушишига сабаби (касаликнинг гали буйича), тиш тушиши билан ёки уни касалликлардан кейин касаликнинг оғиз бушлигида узгаришлар (чайнашнинг етишмовчилиги, милқдаги атрофия, тидда ёмон хис қилиш, тазъ билишни бузлиши, ялғиллаши жараёнлари, шиллик каватни травматик тишлаш). Утказилган даволаш ишларини характери куришиш ва хаъми, даволаш ва унинг натижаси. Оғиз бушлигини парваришлаш. Стоматологик ердамга муружаат қилиш тезлиги.

«КЛИНИК ТЕКШИРУВЛАРИНИНГ УЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ» мазмунига асосланган мужаллаи характер кетми-кетлиги баён


Босқичлар	Ишлаш учун воситалар	Назорат учун мезонлар
1) беморнинг ташки куришиш	Врач стоматологнинг ишлаш жойи - кискич - зонд - ушлагичли ойна	Беморнинг боши бироз орқага ва бош куйгичга куйилган. Беморнинг оғиз бушлиги, врачин кул бугимн буқилганда кафтига туғри келиши керак. Яъни елка баланглигида булади. Диккат билан беморни урганамиз, уз эътиборимизни юзига қаратиб, оғизнинг катта-кичиклиги, мимика мускуллари характерига, сузлашда, кулганда тишларининг куринадиган қисмларига, тишларини рангига ва холатига, сузлаш нутқига, юзини симметрисига эътибор берини лозим. Юзининг пастки 1/3 асосининг баланглиги, энгакнинг олдинги чиккачилиги, лабларининг ёпилиш чизигига қараймиз. Нормада юкори лабда урта чизигида думбоклик мавжуд, шунга нисбатан пастки лабда чуқурча бор. Оғиз ёригининг узунлиги ҳаммада алоҳида булиб, кул холларда оғиз бурчаги қозик тишлар соҳасида жойлашгандир. Кулганда премолярлар куришиб туради.
2) Оғиз бушлигини текшириш	Идиш билан - зонд - кискич - ойна	Беморнинг бошини шундай куйиб керакки, унинг боши ёругликга туғри қолсин. Ёрулгантириш асосан стоматологик мосламаси рефлектор ва оғиз ойначалари билан ёрилади. Текширувда зонд ва оғиз ойначаси ишлатилади.
3) Оғиз очилишини аниқлаш		Олдин оғиз очилиши улчамни аниқланади, оғиз очилишининг кийинлавиши асосан оғиз бушлигини қичрайиши, мускуллари ва бугимн

4) Бугим бошчасининг ҳолати-ни аниқлаш		контрактураларида булиши мумкин. Урта ва курсатқич бармоқларни чакка пастки жағ бугимн соҳасига куйиб беморлардан оғизни очиб ёпиш суралади. Бугимда товуш ёки кирсилаш бор-йуклиги аниқланади.
5) Оғиз бушлигини текшириш	Стоматологик ойна	Оғиз бушлигини курилганда: шиллик каватни, альвеоляр усимтани қаттиқ ва юмшоқ таштайини оғиз туби, тид, бодом безлари ва ютқунинг орқа қисми текширилади. Асосан шиллик каватнинг ҳулигига, рангига, қаттиқлигига, қонаш даражасига, тазъуротларга сезуачилигига эътибор берилади. Патологик микк чунгакларига, тиш тошларини туланишларига алоҳида ахамият берилади.
6) Алоҳида тишларни текшириш	Стоматологик - ойна - зонд - кискич	Олдин тиш каторлари текширилади, аввал пастки жағдан моляр тишлардан бошлаб чапдан унга қараб, кейин эса юкори жағдан чапдан унга қараб курилади. Олинган маълумотлардан тиш ҳолати чизмаси тузилади. Прикуснинг тури аниқланади. Илдизлагн туқималарининг ҳолати, тишларининг ранги, жойлашуви ҳолати, шакли, характерчанлиги аниқланади. Тишларининг ранги хар хил булиши мумкин: ок султидан то қора жағарангача булиши мумкин.
7) Пародонтнинг ҳолатини аниқлаш	Стоматологик ойнача ва зонд	Зонднинг туткичи билан тишларни уриб курилади (перкуссияси), бунда ойнача билан юмшоқ туқималар тортиб турилади. Соғ пародонт туқимаси перкуссияда огрикисиз, агар ялғиланиш булса огрикис булади. Тишларининг характерчанлигини олдин олинш мумкин, агар тиш қатақчаси ва периодонт туқимаси сак

Чизма: «КУПРИКСИМОН ПРОТЕЗЛАРНИ КУЛЛАШНИ АСОСЛАШ»




КУПРИКСИМОН ПРОТЕЗЛАР БИЛАН КОПЛАШДА ТАЯНЧ ТИШЛАРНИ ТАНЛАШ



Чизма: «КУПРИКСИМОН КОПЛАМАЛАРНИНГ ТУРЛАРИ»



Чизма: «КАВИАРЛАНГАН КУПРИКСИМОН ПРОТЕЗЛАРНИНГ КЛИНИК-ЛАБОРАТОР БОСКИЧЛАРИ



Чизма: «ТУЛИК КУЙМА КУПРИКСИМОН
ПРОТЕЗЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШНИ КЛИНИКА
ЛАБОРАТОР БОСКИЧЛАРИ».

КЛИНИК БОСКИЧЛАРИ	ЛАБОРАТОР БОСКИЧЛАРИ
ТЕКШИРИШ	КАТТИК ГИПСДАН ИЧКЕН МОДЕЛЬ ТАЙЁРЛАШ
ТАЯНЧ ТИШЛАРНИ ЧАРХЛАШ	ТАЯНЧ ТИШЛАРГА БИР ТЕККИСДА ЛАК СУРИШ
ИШЧИ ВА ЕРДАМЧИ ЖАГЛАРДАН ИККИ КАВАТЛИ КОЛИН ОЛИШ ВА МОДЕЛЬ ТАЙЁРЛАШ	МОДЕЛНИ ДУБЛИКАТНИН ТАЙЁРЛАШ
ТИШ КАТОРЛАРИНИ МАР- КАЗИЙ МУЪОСАБАТИНИ АНИКЛАШ	МАРКАЗИЙ ОКСИДОЗИЯНИ БИЛАН ХОЛДА КУПРИКСИ- МОН ПРОТЕЗИНИ МУМ ЕРДА- МИДА ШАКЛАНТИРИШ
КУЙМА КУПРИКСИМОН ЖОПЛАМА КАНДАЙ ТАЙЁРЛАНГАНЛИГИНИ ОЎЗИДА ТЕКШИРИШ ВА ТАКВИВ КУРИШ	КУЙИШ НАЙЧАЛАР СИСТЕМАСИННИ ХОСИЛ КИЛИШ
ПРОТЕЗИНИ КОТИРИШ	МУМ МОДЕЛНИ ПРОТЕЗИНИ МЕТАЛЛГА АЛМАШТИРИШ
	ПРОТЕЗГА ИШЛОВ БЕРИШ ВА ЯЛТИРАТИШ

УТИЛГАН МАВЗУНИ ТАЛАБАЛАР ТОМОНИДАН
УЗЛАШТИРИШНИ НАЗОРАТ КИЛИШ ВА
ТЕКШИРИШ УЧУН САВОЛЛАР

1. Тишларнинг қисман нуқсонининг этиологияси ва патогенези.
2. Беморларнинг клиник текшириш қандай боскичлардан ташкил топган.
3. Врач бемор билан суҳбатда нимага эътибор бериши керак ва касаллини тарихини ёзишда қандай булимларни тулдириши лозим.
4. Ташқи қурув нималардан иборат.
5. Оғиз бушлигини текшириш қандай утказилади (касаллик тарихини ёзиш).
6. Пародонт туқимасининг ҳолатини текшириш учун қандай усуллар қулланилади.
7. Тиш каторларининг нуқсонини таснифи (Кеннеди, Бетельман, Гаврилов буйича).
8. Одонттопародонттограмма ва уни тулдириш.
9. Куприксимон қопламаларини турларини танилаш асослари ва ташхис қилиш.
10. Куприксимон қопламаларини тайёрлашга бўлган қурсатмалар.
11. Таянч тишлар танилаш ва уларни баҳолаш.
12. Куприксимон қопламаларини тайёрлашнинг клиник боскичлари (қавшарилган қуйма, аралаш).
13. Куприксимон қопламаларини тайёрлашнинг лаборатория боскичлари (қавшарилган қуйма ва аралаш).

ВАЗИЯТ МАСАЛАЛАРИ.

1) Ортопедик стоматология клиникасига 36 ёшли бемор К. 11-6 тишлардаги огрик в кимирлашларга инкоат билан мурожаат қилди. Бу тишлар куприксимон қопламалар учун таянч вазифасини бажариш керак. Суриб-суриштиришдан маълум бўладики, бемор умуман соғлом. 3-4 тишлар жароҳат натижасида олинган. Етти йил аввал 2-5 таянч тишлар бўлишида, куприксимон қопламалар тайёрланган бўлиб, 4 йилдан сунг, уларнинг кимирлаб қолиш натижасида олиб ташланган. Шундан сунг беморнинг катги талаби билан 11-6 тишлар оралигига куприксимон қоплама тайёрланган. Икки йил утар-утмас беморнинг олдинги тиввариди кимирлаш сезида бошланган ва аста-секин кимирлаш қучая берган. Оғиз бушлигини текшириш қурилганда қубицагилар аниқленган: Тишлар ҳолати

87654321 | 12345678
87050321 | 12345678

Прикус ортогнатик, кесу в тишлари бир-бирини чуқур ёпиб турибди. 11-6 тишлар соҳасида ишчилик қабаг ишчан ва кизарган. 11-6 тишлар соҳасида куприксимон қоплама таянч тишлар билан биргаликда ҳаракат (кимирлаб қолаган). 11 тишнинг рентгенграммасида суяк каткачаларининг узунлиги буйича ¼ қисми ёйилдиб (қамайиб) кетган ва қолган қисмларида пародонт туқимаси ёриги кенгайган. 16 тиш суяк туқимаси каткачалари узунлиги буйича ¼ қисми ёйилган, яъни кискарган ва пародонт туқимасининг ёриги кенгайган. Тишларнинг кимирлаб қолиш сабабларини айтиб бериш. Даволаш режангиз?

2) Ортопедик стоматология клиникасига 36 ёшли бемор Б. 11 тишнинг тушиб кетишига ва косметик нуқсонга шикоят билан мурожаат қилди. Олдиндан бу тиш бир неча бор даволанган, илди в резекция қилинган. 2 йилдан кейин 11 тишнинг емирлиши натижасида тиш олиб ташланган. 21 тишнинг тож қисми ранги узарган, тиш мустаҳкам. Уриб қурилганда тиш огриксиз. Рентгенграммада пародонт туқимасида узарган йуқ, илди в канали охиригача яхши тулдирилган. 11 тиш соғлом, мустаҳкам, уриб қурилганда огриксиз. Даволаш режасини тузинг.

3) Ортопедик стоматология клиникасига 23 ёшли бемор А. Косметик нуқсон ва овқат узиб олишнинг қийинлиги буйича шикоят билан мурожаат қилди. Олдинги тишларнинг йуқлигини жароҳат билан боғлайди. Тиш қуришиши.

87654300 | 00345678
8765321 | 12345678

313 тишлар соғлом, мустаҳкам ва уриб қурилганда огриксиздир. Сизнинг ташхисингиз. Даволаш режангиз ва уни асослаш.

4) Ортопедик стоматология клиникасига 37 ёшли бемор Х. Паст жаг тишларининг йуқлиги ва овқат чайнашнинг қийинлигига шикоят билан

муурожаат қилди. Жаг тишлар бундан 3 йил аввал қарнес касаллиги асорати орқали олиб ташланган. Тиш қуришиши

87654321 | 12345678
87654321 | 12340078

4 тишнинг орқа юзасида катта пломба бўлиб, тиш озгина кимирлаб қолаган. 2 тиш соғлом, 7 тиш пломбаланган уриб қурилганда озгина огрик бор. Тутри ортопедик даволаш учун қандай қушимча текшириш усулларини утказиши керакдир.

ТАЛАБАЛАРНИ МУСТАКИЛ ИШЛАШЛАРИ УЧУН
МАВЗУЛАР

1. Тиш каторларининг қисман нуқсонларида, беморларни узига хос қандай клиник текшируслардан утказиш керак.
2. Куприксимон қопламалар тайёрлашда таянч тишларини танилаш ва уларни асослаш.
3. Металлакермик куприксимон қопламалар тайёрлашнинг клиник-лаборатория боскичлари.
4. Тулик, қуйма ва аралаш қавшарлаш йули билан тайёрланган куприксимон қопламаларини тайёрлашнинг клиник-лаборатория боскичлари.

Олиб борилган машгулотлар натижасида ТАЛАБА БИЛИШИ КЕРАК: Тиш каторларининг қисман нуқсонларини таснифини, уларни узига хос текшириш усулларини, клиникасини, куприксимон қопламаларини турларини қуллашни асослаб беришларни билишлари керак. Турли хил тузилмига эга бўлган куприксимон қопламаларининг клиник-лаборатория боскичларини кетма-кетликларини билишлари керак. Ана шу боскичларни мустақил равишда ёки ассистент ёрдамида ТАЛАБА бажара олиши керак.

Адабиётлар.

1. Мърузалар материаллар
2. Таврисов Е.Ч. ва бошқалар "Ортопедик стоматология" Москва 1974 год.
3. В. Ю. Курландский "Ортопедик стоматология" Москва 1974 год.
4. М. Мирёкубов "Ортопедик стоматология" Тошкент 1993 год.
5. В. И. Копейкин "Тиш протезлаш техникаси" Москва 1980 год.
6. Е. И. Гаврилов ва Шербakov А. С. "Ординческая стоматология" Москва 1984 год.
7. В. И. Копейкин "Ортопедическая стоматология" Москва 1993 год.
8. В. И. Копейкин "Руководство ортопедической стоматологии" Москва 1994 год.
9. Шербakov А. С., В.И. Грезубов, Е. И. Гаврилов ва Е.И.Жумилов "Ординческая стоматология" Москва 1997 год.
10. Е. И. Жумилов "Несъемные протезы" и "Теория клиника и лаборатория техники и новгород" 1998 год.
11. В. И. Копейкин "Руководство ортопедической стоматологии" Москва 1998 год.